

Nr postępowania: In.271.2.2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „„Świetlica wiejska w miejscowości Węgielce”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Michów, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień oraz uzupełnia treść SWZ

### Pytanie nr 1

**- szczegółowych wymagań dotyczących kuchenki i płyty indukcyjnej, zmywarki, okapu oraz lodówki**

### Odpowiedź:

#### **1. Sprzęt AGD oraz wyposażenie kuchni – komplet z meblami kuchennymi**

**Poniższy opis określa minimalne wymagania odnośnie sprzętów AGD oraz wyposażenia kuchni**

#### **- lodówka / chłodziarka bez zamrażarki wolnostojąca – duża szt. 1**

Lodówka wolnostojąca wykończona powłoką typu inox. Pojemna chłodziarka i ergonomiczne rozmieszczenie półek i pojemników pozwala na łatwe przechowywanie żywności. Wygodne sterowanie Automatyczne odszranianie. Klasa energetyczna minimum E ( dawniej A+).

Pojemność chłodziarki: min. 300l

**Zamawiający nie wymaga wykonania zabudowy lodówki**

#### **- zmywarka wolnostojąca – duża szt. 1**

Zmywarka wolnostojąca wykończona powłoką typu inox. Wysokość z regulacją ok. 80 cm- dopasowana do wysokości zabudowy kuchennej, Szerokość ok. 60 cm

Głębokość ok. 55 cm dopasowana do szerokości zabudowy kuchennej. Pojemność 12 kpl. Naczyń

Klasa efektywności energetycznej min: E (dawniej A+ )

**Zamawiający nie wymaga wykonania zabudowy zmywarki**

#### **- kuchenna płyta indukcyjna z piekarnikiem elektrycznym do zabudowy**

Zestaw : płyta indukcyjna 4 palnikowa + piekarnik elektryczny do zabudowy

Płyta indukcyjna: całkowita moc grzewcza 7 – 8,5 kW, napięcie zasilania 400 V, wyposażone w min cztery pola indukcyjne z regulacją mocy grzewczej min 6 stopni dla każdego z pól. Wymiarami przystosowana do montażu nad piekarnikiem, w zabudowie kuchennej o głębokiej zabudowie ( do ok. 60 cm),

Piekarnik elektryczny: do zabudowy współgrająca w komplecie z pozostałym sprzętem AGD ( lodówka, zmywarka, kuchenka). Powinien posiadać funkcję termo obiegu oraz minimum 8 funkcji automatycznego ustawiania pieczenia.

Klasa energetyczna minimum E ( dawniej A+), Pojemność : 60 - 70 l

- okap kuchenny: Wymiarami przystosowana do montażu nad płyta indukcyjną, w zabudowie kuchennej o głębokiej zabudowie. Głębokość / szerokość przystosowana do zabudowy kuchennej, współgrający w wyglądzie z pozostałym sprzętem AGD. Posiadający możliwość podłączenia do przewodu wentylacyjnego działający grawitacyjne jak również powinien być wyposażony z mechaniczny wentylator wyciągowy stanowiący komplet z okapem.

## **Pytanie nr 2**

**- parametrów szaf na naczynia i wieszaków na ubrania oraz krzeseł do głównej sali,**

### **Odpowiedź nr 2:**

**Szafki na naczynia (Zabudowa kuchenna)** – pomieszczenie socjalno – kuchenne. Meble powinny być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości min. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie powinny być oklejone laserowo obrzeżem PCV o grubości min. 0,6 mm. Drzwiczki wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor ral do ustalenia na etapie wykonawstwa z inwestorem. Wszystko malowane tym samym kolorem co pozostałe meble kuchenne. Materiały użyte do produkcji mebli powinny posiadać atest higieniczny. Wszystkie podane wymiary powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania mebli. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dokonanie pomiarów przed wykonaniem zabudów. Kolorystyka mebli do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zadania. Wykonawca przed realizacją przedłoży wzorniki proponowanych materiałów (płyt MDF, blatów, obudów, uchwytów). Szafki mają być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości min. 18mm. Drzwiczki wykonane z MDF wyposażone w zawias kąt otwarcia min. 100° .szafa wyposażona w minimum dwie szuflady o głębokości 30 cm. Szuflady na prowadnicach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem, w szafie/ szafkach półki co 30 cm z możliwością regulacji. Projekt przykładowej aranżacji dostępny na rozwinięciach ścian i rzutach płaskich w części rysunkowej.

Załączniki **pozycja nr 1 , załącznik nr 1 dokumentacja projektowa.rar - 1a\_PROJEKT TECHNICZNY.pdf**

Zabudowa kuchenna wykonana zgodnie z założeniami projektowymi rozwinięciach ścian, rzutach płaskich Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania technologiczne oraz proponowany układ ustawienia, najlepsze dla tego rodzaju inwestycji do ustalenia w konsultacjach Zamawiającym.


**Krzeseła:** zgodnie z zapisem w SWZ w części; opis przedmiotu zamówienia, ust. 15 pkt. 1 a

- a) Krzeseła: krzesło typu konferencyjnego, wykonane z mocnego, profilu stalowego z miękkim tapicerowanym siedziskiem, klasyczny kształt
- miękkie, tapicerowane siedzisko – tkanina welur w systemie łatwego czyszczenia ( czyszczenie trudnych plam bez użycia detergentu, jedynie za pomocą wody)
  - rama krzesła w kolorze ciemnym (kolor czarny / grafitowy ) w uzgodnieniu z zamawiającym ( przykładowa wizualizacja)
  - Krzeseła muszą mieć możliwość sztaplowania
  - liczba sztuk --- 40 szt.
  - przykładowa wizualizacja krzeseł została zamieszczona w załączniku pozycja nr10 **załącznik pomocniczy foto.rar**

### wieszak na ubrania:

- metalowa konstrukcja z kształtowników min 30 x 30 mm, górna poręczka z kształtownika metalowego 30 x 40 mm
- wykończenie powierzchni malowaniem proszkowym kolor szary lub czarny mat
- obustronny górny drążek z haczykami minimum 2 zawieszek (2x10 haczyków)
- wieszak wyposażony w 4 kółka obrotowe (2 z hamulcem)
- szerokość min. 110 cm szerokość 55 – 70 cm, wysokość 160 - 175 cm
- przykładowa wizualizacja - rysunek nr 1

rysunek nr 1



### Pytanie nr 3:

- materiałów z jakich mają być wykonane uchwyty w WC dla niepełnosprawnych oraz dozowniki, podajniki i kosze na śmieci

### Odpowiedź nr 3

#### Uchwyt łazienkowe:

Uchwyty wykonaniu ze stali nierdzewnej polerowanej. Uchwyt łazienkowe dla osób niepełnosprawnych pomagające w utrzymaniu równowagi oraz przemieszczaniu się, celem zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z urządzeń sanitarnych, Wszystkie wykonane produkty powinny charakteryzować się wysoką jakością, posiadać europejskie oznaczenie CE oraz zostały wpisane do Rejestru wyrobów medycznych, posiadające odpowiednie atesty.

#### Aksesoria łazienkowe - komplet

Zestaw / komplet powinien tworzyć całość, być ze sobą spójny kolorystycznie i stylowo, stanowiący dopełnienie design pomieszczeń łazienkowych i sanitariatów. Elementy wykonane z tworzywa sztucznego / stali, odporne na wilgoć, funkcjonalne i trwałe. Komplet powinien być jest łatwy w utrzymaniu w czystości. Kolorystyka wpisująca się w stylistykę łazienek.

W ostatecznym uzgodnieniu z zamawiającym

W skład kompletu wchodzi minimum:

- kosz na śmieci min. 5 l z uchyloną pokrywą
- szczotka do WC + podstawka
- dozownik na mydło z pompką
- mydelniczka
- podajnik ręczników
- Podajnik papieru toaletowego
- lustro

Liczba kompletów: szt. 2

Przykładowa aranżację wnętrz zgodnie z dokumentacją projektową pozycja nr 1 załącznik nr 1 dokumentacja projektowa.rar - 1a\_PROJEKT TECHNICZNY.pdf , tytuł rysunku: Aranżacja wnętrz pom. higieniczno - sanitarne

**Uzupełnia się zapis SWZ w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia, dodaje się pkt 15 a który otrzymuje brzmienie:**

**15a. Wymagania dotyczące wyposażenia zaplecza kuchennego budynku świetlicy.**

**f) drobne wyposażenie kuchenne**

Naczynia kuchenne: komplet garnków przeznaczonych do gotowania indukcyjnego

Materiał: Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Na wewnątrz i zewnątrz powierzchnia błyszcząca polerowana lub lakierowana na wysoki połysk. Niezwykle mocne i trwałe. Pokrywy żaroodporne z nierdzewnymi uchwytami. Nadają się do każdego typu kuchenki, także indukcyjnej. Można myć w zmywarce. Komplet garnków z patelnią do indukcji ze stali nierdzewnej koloru metalicznego, Minimum 8 - warstwowe dno akutermiczne, powinny posiadać solidne nitowane uchwyty oraz pokrywy.

W komplecie:

- garnek o pojemności min. 1,25 l (1 szt.),
- garnek o pojemności min. 2 l (1 szt.),
- garnek o pojemności min. 2,5 l (1 szt.),
- garnek o pojemności min. 3 l, (1 szt.),
- garnek o pojemności min. 5 l, (1 szt.),
- patelnia o średnicy min. 24 cm (1 szt.).
- Ilość 1 komplet

**Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**