

---

## KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ ZEWNĘTRZNEJ I ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

STANISŁAW OCHMIŃSKI UPR. 1719/LB/82

DATA OPRACOWANIA: 17.01.2023r

---

POZIOM CEN: 18.01.2023

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.01.2023r

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		15 * (0,6 + 0,87) * 0,5 * 0,8	m3	8,820	
				RAZEM	8,820
2	KNR-W 2-01 0312-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		8,82	m3	8,820	
				RAZEM	8,820
3	KNR-W 2-01 0215-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3		
		3,6 * 3,0 * (0,67 + 1,60)	m3	24,516	
				RAZEM	24,516
4	KNR-W 2-01 0312-0103	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 2.6-4.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		24,516 - 3,0 * 2,40 * 1,6	m3	12,996	
				RAZEM	12,996
5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		15,50	m	15,500	
				RAZEM	15,500
6	KNR-W 2-18 0706-01	Próba szczelności kanałów PCV rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. -1 prób .		
		15,50	odc. -1 prób .	15,500	
				RAZEM	15,500
7	KNR-W 2-02 1921-02	Montaż zbiornika prostokątnego jednokomorowego o wym. 2,40*3,0*1,60 m	elem .		
		1	elem .	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-02 1917-02	Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt. dł. 50 cm fi 250mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-01 0335-13	Przebicie otworów dł. 0,50 m fi 250mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 4 1429-03	Osadzenie włazów żeliwnych typ ciężki w szambie fi 600mm	sz.t		
		1	sz.t	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-15 0213-07	Rury wywiewne z PVC o śr. 160 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3	8,820		
2	KNR-W 2-01 0312-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3	8,820		
3	KNR-W 2-01 0215-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	24,516		
4	KNR-W 2-01 0312-0103	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 2.6-4.5 m; kat. gr. I-II	m3	12,996		
5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	15,500		
6	KNR-W 2-18 0706-01	Próba szczelności kanałów PCV rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. - 1 prób.	15,500		
7	KNR-W 2-02 1921-02	Montaż zbiornika prostokątnego jednokomorowego o wym. 2,40*3,0*1,60 m	elem.	1,000		
8	KNR-W 2-02 1917-02	Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt. dł. 50 cm fi 250mm	szt.	1,000		
9	KNR-W 4-01 0335-13	Przebicie otworów dł. 0,50 m fi 250mm	szt.	1,000		
10	KNR 4 1429- 03	Osadzenie włączów żeliwnych typ ciężki w szambie fi 600mm	szt.t	1,000		
11	KNR-W 2-15 0213-07	Rury wywiewne z PVC o śr. 160 mm	szt.	1,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						